



zimas

Ziraat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KALİTE VE GÜVENİN ÖNCÜ ADRESİ

**Zorlu Koşullarda
Yüksek Performans, Sürekli Çalışma**

solo® T22-125.5 HD V2 PREMIUM pro
by AL-KO BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



30-90
7 kademeli
kesim yüksekliği

B&S INTEK
7220 V2
motor

656 cc
silindir hacmi

125 CM
iş genişliği

G700
hidrostatik şanzıman

1202/1 Sokak No: 101/G 35170 Yenışehir - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 232 458 05 86 (pbx) Fax: +90 232 457 26 97
info@zimasziraat.com www.zimasziraat.com

AKÜLÜ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



YENİ

T 3100 Lİ - 95.5 HDS
STOK KODU: 127.771

YENİ

T 6200 Lİ - 111.5 HDS
STOK KODU: 127.773

AKÜ VOLTAJİ:	Li-ion 48 V	
AKÜ KAPASİTESİ:	65 Ah	130 Ah
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ:	90 dk.	150 dk.
İŞ GENİŞLİĞİ:	95 cm (2 Bıçaklı)	110 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN:	SÜREKLİ DEĞİŞKEN ŞANZIMAN	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (SEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	8.500 m ²	12.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8	



YENİ

T 3100 Lİ - 95.5 HD
STOK KODU: 127.772

YENİ

T 6200 Lİ - 105.5 HD
STOK KODU: 127.774

AKÜ VOLTAJİ:	Li-ion 48 V	
AKÜ KAPASİTESİ:	65 Ah	130 Ah
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ:	90 dk.	
İŞ GENİŞLİĞİ:	95 cm (2 Bıçaklı)	150 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN:	SÜREKLİ DEĞİŞKEN ŞANZIMAN	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	8.000 m ²	12.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8	



COMFORT *pro*

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



T 15 - 93.3 HDS-A
STOK KODU: 127.685

T 18 - 111.4 HDS-A V2
STOK KODU: 127.724

MOTOR:	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 600 V2
SİLİNDİR HACMİ:	452 cc	586 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	95 cm (2 Bıçaklı)	110 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (SEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 80 mm / 6 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	7.000 m ²	10.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 – 8	



T 15 - 93.3 HD-A
STOK KODU: 127.687

T 15 - 103.3 HD-A
STOK KODU: 127.688

MOTOR:	AL-KO PRO 450	
SİLİNDİR HACMİ:	452 cc	
İŞ GENİŞLİĞİ:	93 cm (2 Bıçaklı)	103 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	250 lt	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 80 mm / MERKEZİ 6 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	6.000 m ²	7.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 – 8	



T 18 - 93.4 HD-A V2
STOK KODU: 127.725

T 18 - 103.4 HD-A V2
STOK KODU: 127.726

MOTOR:	AL-KO PRO 600 V2	
SİLİNDİR HACMİ:	586 cc	
İŞ GENİŞLİĞİ:	93 cm (2 Bıçaklı)	103 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	250 lt	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 80 mm / MERKEZİ 6 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	6.000 m ²	7.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6.0 - 6 / 18 x 8.5 – 8	

PREMIUM *pro*

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



T 22 - 111.4 HDS-A V2
STOK KODU: 127.727

MOTOR:	AL-KO PRO 700 V2
SİLİNDİR HACMİ:	708 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	110 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (ŞEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	11.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8



T 15 - 95.4 HD-A
STOK KODU: 127.705

T 18 - 95.4 HD V2
STOK KODU: 127.706

MOTOR:	AL-KO PRO 450	B&S INTEK 7160 V2
SİLİNDİR HACMİ:	452 cc	656 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	95 cm (2 Bıçaklı)	
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK	
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt	
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU	
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ	
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	7.000 m ²	
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6.0 – 6 / 20 x 10.0 – 8	



T 18 - 105.4 HD V2
STOK KODU: 127.707

MOTOR:	B&S INTEK 7160 V2
SİLİNDİR HACMİ:	656 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	105 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	8.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8

PREMIUM *pro*

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



DİFERANSİYEL KİLİTLİ

T 22 - 105.4 HDD-A V2

STOK KODU: 127.708

MOTOR:	ALKO PRO 700 V2
SİLİNDİR HACMİ:	708 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	105 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK (DİFERANSİYEL KİLİTLİ)
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	8.000 m ²
DİFERANSİYEL KİLİDİ:	VAR
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8



T 22 - 110.4 HDH-A V2

STOK KODU: 127.709

MOTOR:	AL-KO PRO 700 V2
SİLİNDİR HACMİ:	708 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	110 cm (3 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (ŞEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	9.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8



DİFERANSİYEL KİLİTLİ

YENİ

T 22 - 110.6 HDDH-A V2

STOK KODU: 127.836

MOTOR:	ALKO PRO 700 V2
SİLİNDİR HACMİ:	708 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	110 cm (3 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK (DİFERANSİYEL KİLİTLİ)
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (ŞEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	9.000 m ²
DİFERANSİYEL KİLİDİ:	VAR
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8

PREMIUM *pro*

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



T 22 - 105.4 HD V2 SD

STOK KODU: 127.710

MOTOR:	B&S INTEK 7220 V2
SİLİNDİR HACMİ:	656 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	105 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	8.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 23 x 10.5 – 12



T 22 - 125.4 HD V2

STOK KODU: 127.810

MOTOR:	B&S INTEK 7220 V2
SİLİNDİR HACMİ:	656 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	125 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	10.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 20 x 10.0 – 8



T 24 - 125.4 HD V2

STOK KODU: 127.711

MOTOR:	B&S INTEK 8240 V2
SİLİNDİR HACMİ:	724 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	125 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	310 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	10.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	16 x 6.5 – 8 / 23 x 10.5 – 12

EASY^{pro}

BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



YENİ

T 14 - 86.6 HD-A

STOK KODU: 127.818

MOTOR:	AL-KO PRO 450
SİLİNDİR HACMİ:	452 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	86 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	250 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	MANUAL
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	4.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15" x 6 -6 / 18" x 8.5 – 8



YENİ

T 14 - 92.6 HDS-A

STOK KODU: 127.819

MOTOR:	AL-KO PRO 450
SİLİNDİR HACMİ:	452 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	92 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (SEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	4.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15" x 6 -6 / 18" x 8.5 – 8



BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRLERİ

KÜÇÜK, HASSAS VE YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ



R 7-63.8 A

STOK KODU: 127.486

MOTOR:	AL-KO PRO 225
SİLİNDİR HACMİ:	224 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	62 cm
ŞANZIMAN TİPİ:	(MANUAL) 4 İLERİ – 1 GERİ VİTES
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	130 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPİK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	25 – 75 mm / MERKEZİ 4 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	2.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	11 x 4.0 – 5 / 13 x 5.0 – 6



R 7-65.8 HD

STOK KODU: 127.487

MOTOR:	B&S PXİ 1000
SİLİNDİR HACMİ:	223 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	62 cm
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	130 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPİK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	25 – 75 mm / MERKEZİ 4 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	3.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	11 x 4.0 – 5 / 13 x 5.0 – 6



SIFIR DÖNÜŞ

YENİ

ZT 18-107.6 A

STOK KODU: 127.821

MOTOR:	AL-KO PRO 600 V2
SİLİNDİR HACMİ:	586 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	107 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (ŞEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	25 – 102 mm / 13 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	12.000 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	11" x 6.5 / 20" x 8 – 10

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ EKİPMANLARI



ÖN TAMPON - PRO
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
2017'den itibaren
Comfort traktörler için,
Stok Kodu: 127.731



ÖN TAMPON
Comfort ve Premium
traktörler için
Stok Kodu: 119.658



KOL DAYAMALARI
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
2017'den itibaren
Comfort traktörler için,
COMFORT PRO
Stok Kodu: 127.732
PREMIUM PRO
Stok Kodu: 127.730



ÇİVİLİ LASTİKLER - 2'li SET
(Arka Aks)
20"
Stok Kodu: 127.577
23"
Stok Kodu: 127.578



KAR ZİNCİRİ - 2'li SET
(Arka Aks)
18"
Stok Kodu: 112.339
20"
Stok Kodu: 127.333
23"
Stok Kodu: 113.137



KAR KÜREME BİÇAĞI
Öne montaj
Çalışma genişliği: 125 cm
5 kademeli ayar
Stok Kodu: 119.600



MALÇLAMA ANAHTARI
86 cm
Stok Kodu: 127.841
93 / 95 cm
Stok Kodu: 118.885
103 / 105 cm
Stok Kodu: 119.656



YAN ATIM DEFLEKTÖRÜ
EASY PRO
Stok Kodu: 127.842
COMFORT PRO
Stok Kodu: 127.488
PREMIUM PRO
Stok Kodu: 119.606



UZUN
ÇİM BİÇME TABLASI
Çalışma genişliği: 110 cm
4 adet temas tekerleği
(Düzensiz zeminler için)
Stok Kodu: 127.576



DÜZ
YÜKLEME RAMPASI
Alüminyum
2'li Set
Taşıma kapasitesi: 400 kg
Uzunluk: 2 m
Stok Kodu: 113.861



KAVISLİ
YÜKLEME RAMPASI
Alüminyum
2'li Set
Taşıma kapasitesi: 400 kg
Uzunluk: 2 m
Stok Kodu: 113.862

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ EKİPMANLARI

PREMIUM pro modele özel



HAFIZA FONKSİYONU
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
Stok Kodu: 127.740



HIZ SABİTLEYİCİ
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
Stok Kodu: 127.729



**ELEKTRİKLİ
ÇİM TOPLAMA HAZNESİ
BOŞALTMA SİSTEMİ**
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
Stok Kodu: 119.602



**SMART KOKPİT
SONRADAN
MONTAJ KİTİ**
2013'ten itibaren
Premium traktörler için,
Stok Kodu: 127.655

AKILLI ENDÜKTİF ŞARJ
Stok Kodu: 127.656



**GÜBRE / TOHUM SERPME
MAKİNESİ - SP 60***
Kapasite: 56 lt
Serpme genişliği: 2-5 m
Stok Kodu: 113.874



ÇEKİ DEMİRİ
EASY pro
modeller için
Stok Kodu: 127.843



**ÇOK AMAÇLI RÖMORK
CT 400***
Maksimum yük kapasitesi
(eğimli): 400 kg
(düz zemin): 200 kg
Stok Kodu: 113.870



COMFORT pro
modeller için
Stok Kodu: 119.831



PREMIUM pro
modeller için
Stok Kodu: 119.608



ÇİM SİLİNDİRİ - GW 100*
Çalışma genişliği: 98 cm
Çalışma ağırlığı: 140 kg (su ile)
Çalışma ağırlığı 235 kg (kum ile)
Stok Kodu: 130.539

*Çeki demiri gereklidir

AVANTAJ SETLERİ Bir aksesuar ve çekme kolu içerir

COMFORT pro

**ÇOK AMAÇLI RÖMORK
KOMFORT SET**
Stok Kodu: 113.877

**GÜBRE / TOHUM SERPME
SP 60
KOMFORT SET**
Stok Kodu: 113.879

**ÇİM SİLİNDİRİ GW 100
KOMFORT SET**
Stok Kodu: 113.881

PREMIUM pro

**ÇOK AMAÇLI RÖMORK
PREMIUM SET**
Stok Kodu: 113.878

**GÜBRE / TOHUM SERPME
SP 60
PREMIUM SET**
Stok Kodu: 113.880

**ÇİM SİLİNDİRİ GW 100
PREMIUM SET**
Stok Kodu: 113.882





YENİ

EASY

EASY 13-92.6 CS-A

STOK KODU: 114.116

MOTOR:	AL-KO PRO 400
SİLİNDİR HACMİ:	352 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	92 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	(CVT) SÜREKLİ DEĞİŞKEN ŞANZIMAN
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (SEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	3.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6 -6 / 18 x 8.5 – 8



YENİ

EASY 13-86.6 M-A

STOK KODU: 114.115

MOTOR:	AL-KO PRO 400
SİLİNDİR HACMİ:	352 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	86 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	(MANUAL) 5 İLERİ – 1 GERİ VİTES
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	250 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	3.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6 -6 / 18 x 8.5 – 8



YENİ

COMFORT

COMFORT 14-92.6 HDS-A

STOK KODU: 114.118

MOTOR:	AL-KO PRO 430
SİLİNDİR HACMİ:	432 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	92 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	TOPLAMA KUTUSU YOK (SEPETSİZ, MALÇLAMA ÖZELLİĞİ)
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	YOK (TOPLAMA KUTUSUZ)
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	3.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6 -6 / 18 x 8.5 – 8





COMFORT

YENİ

COMFORT 14-86.6 HD-A

STOK KODU: 114.117

MOTOR:	AL-KO PRO 430
SİLİNDİR HACMİ:	432 cc
İŞ GENİŞLİĞİ:	86 cm (2 Bıçaklı)
ŞANZIMAN TİPİ:	HİDROSTATİK
TOPLAMA KUTUSU HACMİ:	250 lt
ÇİM BOŞALTMA SİSTEMİ:	TELESKOPIK KOLLU
YÜKSEKLİK AYARI:	30 – 90 mm / MERKEZİ 7 KADEMELİ
BİÇME ALANI KAPASİTESİ:	3.500 m ²
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ:	15 x 6 -6 / 18 x 8.5 – 8

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ EKİPMANLARI



ÇEKİ DEMİRİ

Tüm traktörler için,
Mevcut ataşmanların
sabitlenmesi için,
Stok Kodu: 127.843



MALÇLAMA KİTİ 86 cm
EASY 13-86.6 M-A
COMFORT 14-86.6 HD-A
Stok Kodu: 127.841



ÇOK AMAÇLI RÖMORK CT 400*

Yük boşaltmalı römork
Taşıma kapasitesi:
400 kg (düz zemin)
200 kg (eğimli zemin)
Stok Kodu: 113.870



SERPME MAKİNESİ SP 60*
56 lt hacim
2-5 m serpme genişliği
Stok Kodu: 113.874



ÇİM SİLİNDİRİ GW 100*

Çalışma genişliği: 98 cm
Çalışma ağırlığı:
140 kg (su ile)
235 kg (kum ile)
Stok Kodu: 130.539



SİPERLİK / YÖNLENDİRİCİ

Arka atışlı traktörler için
(86 cm)
Bıçılmış çimleri traktörün
arkasına bırakır
Stok Kodu: 127.842



DÜZ YÜKLEME RAMPASI

Set: 2 adet
Taşıma kapasitesi: 400 kg
Stok Kodu: 113.861



KAVİSLİ YÜKLEME RAMPASI

Set: 2 adet
Taşıma kapasitesi: 400 kg
Stok Kodu: 113.862

* Römork bağlantısı (çekme aparatı) gereklidir.

